

لقاح كوفيد-19 ما تحتاج لمعرفته



22 نيسان/أبريل 2021

كيفية عمل لقاحات كوفيد-19؟

تساعد اللقاحات جسم الشخص على التعرف على البكتيريا والفيروسات التي يمكن أن تسبب أمراضًا خطيرة ومكافحتها. اللقاحات هي طريقة آمنة لإنتاج استجابة مناعية في الجسم دون التسبب بالمرض. فهي تقوي جهازك المناعي من خلال تدريب جسمك على التعرف على البكتيريا والفيروسات ومكافحتها.

لقاحات كوفيد-19:

- ✓ لا تحتوي على فيروس كوفيد-19.
- ✓ لن تجعلك تصاب بكوفيد-19.
- ✓ لن تغيّر جيناتك أو حمضك النووي بأي شكل من الأشكال.
- ✓ لا تحتوي على أي منتجات حيوانية أو لحوم أو بيض.

هل لقاحات كوفيد-19 آمنة؟


تخضع جميع اللقاحات في أستراليا لاختبارات دقيقة للتأكد من أنها آمنة وفعالة.

يقوم الخبراء الطبيون في إدارة السلع العلاجية (TGA) بفحص جميع اللقاحات بانتظام من خلال البحث المتأني في:

- الدراسات العلمية
- المعلومات حول كيفية صنع اللقاحات
- المعلومات عن أي آثار جانبية.

تمنع لقاحات كوفيد-19 حدوث الأمراض الخطيرة والوفاة وتساعد على حمايتك وحماية أسرتك ومجتمعك.

COVID-19 vaccines are safe



COVID-19
VACCINATION



يقع مركز الصحة المجتمعية في منطقة ريتشموند الشمالية (Wulempuri-Kertheba) على الأراضي التقليدية لشعب Wurundjeri. ونقدم احترامنا لزعمائهم، السابقين والحاليين.

f @nrchAUS

nrch.com.au


03 9418 9800

Arabic



north richmond
community health
Wulempuri - Kertheba

لقاح كوفيد-19 ما تحتاج لمعرفته



22 نيسان/أبريل 2021



هل أنت مؤهل؟

من يمكنه الحصول على لقاح كوفيد-19؟

يمكن لكل الأشخاص في أستراليا الحصول على لقاح كوفيد-19 مجاناً عندما يحين دورهم.

يرجى مسح رمز الاستجابة السريعة أو الاطلاع على الرابط
<http://www.bit.ly/vaccineeligibilitychecker> لمعرفة ما إذا كنت مؤهلاً للحصول على
لقاح كوفيد-19.


هل اللقاح إلزامي؟

لا، اللقاح غير إلزامي.

أين يمكنني الحصول على لقاحات كوفيد-19؟

يسر مركز الصحة المجتمعية في منطقة ريتشموند الشمالية إبلاغك بأننا من
المقدمين المعتمدين للقاحات كوفيد-19 من أستراليا.

للحصول على مزيد من المعلومات، اطلع على موقعنا الإلكتروني:
www.nrch.com.au/coronavirus-covid-19



ماذا يحصل في حال لم أكن أملك بطاقة مديكير للرعاية الطبية؟

إذا لم يكن لديك بطاقة مديكير للرعاية الطبية، فيمكنك الحصول على اللقاح في
عيادة خاصة للطبابة العامة معنية بالجهاز التنفسي أو في عيادات التلقيح في
الولايات أو الأقاليم.

يرجى مسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على اليمين أو الاطلاع على الرابط
www.bit.ly/respiratoryclinics لرؤية قائمة العيادات المعنية بالجهاز التنفسي التي
يمكنك زيارتها للحصول على لقاحات كوفيد-19.



لائحة العيادات المعنية بالجهاز
التنفسي



يقع مركز الصحة المجتمعية في منطقة ريتشموند الشمالية
(Wulempuri-Kertheba) على الأراضي التقليدية لشعب
Wurundjeri. ونقدم احتراماً لزعمائهم، السابقين والحاليين.

[f](https://www.facebook.com/nrchAUS) [i](https://www.instagram.com/nrchAUS) @nrchAUS

nrch.com.au

03 9418 9800

Arabic



لقاح كوفيد-19 ما تحتاج لمعرفته



22 نيسان/أبريل 2021

COVID-19 vaccines: What to expect



COVID-19
VACCINATION



معرّف الآثار الجانبية للقاح
كوفيد-19

ما الذي يمكنني توقعه بعد الحصول على لقاح كوفيد-19؟

قد تتعرض لأعراض جانبية طفيفة بعد تلقي أي لقاح. معظم الآثار الجانبية هي خفيفة ولا تدوم أكثر من بضعة أيام.

تشمل الآثار الجانبية الشائعة بعد الحصول على لقاحات كوفيد-19 ما يلي:

- ألم في الذراع
- صداع
- حمى منخفضة المستوى
- ألم عضلي
- قشعريرة
- تعب، أو
- ألم في المفاصل.

إذا حصلت مؤخرًا على جرعتك الأولى من اللقاح وتعاني من آثار جانبية أنت قلق بشأنها، فاحجز موعدًا لرؤية طبيبك.

امسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على اليسار أو اطلع على الرابط www.bit.ly/covid19vaccinesideeffectchecker للتعرف على الآثار الجانبية.

ما هو الأثر الجانبي للقاح كوفيد-19 من أسترازينيكا الذي يتحدث عنه الجميع؟

هناك حالة نادرة جدًا لتخثر الدم (تجلط الدم مع قلة الصفائح) مرتبطة بلقاح أسترازينيكا.

إنّ خطر الإصابة بتجلط الدم النادر جدًا هذا ضئيل للغاية.



يقع مركز الصحة المجتمعية في منطقة ريتشموند الشمالية
(Wulempuri-Kertheba) على الأراضي التقليدية لشعب
Wurundjeri. ونقدم احترامنا لزعمائهم، السابقين والحاليين.




[f](https://www.facebook.com/nrchAUS) [@nrchAUS](https://twitter.com/nrchAUS)

nrch.com.au

03 9418 9800 Arabic

لقاح كوفيد-19 ما تحتاج لمعرفته



22 نيسان/أبريل 2021

هل لقاح كوفيد-19 من أسترازينيكا آمن؟

نعم. اللقاح آمن وفعال بحيث تفوق الفوائد أي مخاطر محتملة.

وقد أشارت المجموعة الاستشارية الفنية الأسترالية للتحصين (ATAGI) بأنّ لقاح أسترازينيكا لا زال آمنًا لمن يبلغون 50 سنة من العمر فما فوق.

لدي موعد للحصول على الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا، ماذا أفعل؟

إذا كان عمرك أقل من 50 عامًا، يوصى بلقاح كوفيد-19 من فايزر أكثر من لقاح أسترازينيكا.

في بعض الحالات، قد يُنصح الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا بتلقي لقاح أسترازينيكا إذا كانت الفوائد تفوق المخاطر. يرجى أخذ موعد مع طبيبك لمناقشة هذا الأمر.

إذا كان عمرك 50 عامًا أو أكثر، فلا يزال يُنصح بحصولك على لقاح أسترازينيكا.

لقد حصلت على الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا، ماذا أفعل الآن؟

إذا حصلت على الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا ولم تتعرض لأعراض جانبية خطيرة، فيمكنك الحصول على الجرعة الثانية. يرجى حجز موعدك الثاني مع عيادتك والتحدث إلى طبيبك إذا كانت لديك أي مخاوف.

هل تحتاج لمزيد من المعلومات؟

اتصل بخط المساعدة الوطني الخاص بفيروس كورونا وكوفيد-19 على الرقم 1800 020 090.

يرجى مسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على اليمين أو الاطلاع على الرابط www.bit.ly/covid19vaccineinfo للحصول على أحدث المعلومات بلغتك.



معلومات عن لقاحات
كوفيد-19 بلغتك



يقع مركز الصحة المجتمعية في منطقة ريتشموند الشمالية (Wulempuri-Kertheba) على الأراضي التقليدية لشعب Wurundjeri. ونقدم احترامنا لزعمائهم، السابقين والحاليين.



f @nrchAUS

nrch.com.au

03 9418 9800

Arabic